



#### T 10/1 Adv

Профессиональный пылесос сухой уборки Т 10/1 Adv - Идеален для профессиональной уборки и разработан в сотрудничестве со специалистами клининга. Обладает рядом незаменимых преимуществ: отсоединяемый для простой замены кабель, антистатическое колено шланга, эффективная система 6-кратной фильтрации. Оптимально подходит для уборки объектов коммерческой недвижимости: офисы, гостиницы, больницы и т.п.

- **Большой корзинный стационарный фильтр из из промываемого нейлона.**
- Очень прочный и достаточно плотный для использования без фильтр-мешка.
- 2 Удобство в обслуживании
- Интегрированный держатель кабеля на корпусе обеспечивает легкое перемещение и удобное хранение пылесоса

#### Технические характеристики и комплектация





#### T 10/1 Adv

- Отсоединяемый сетевой кабельСверхпрочный постоянный главный фильтр

Технические характеристик	И	
Номер для заказа		1.527-154.0
Штрих-код (EAN)		4039784725157
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	59
Уровень шума	дБ	73
Масса	КГ	6,5
Габариты (длина $x$ ширина $x$ высота)	ММ	355 × 310 × 410
Класс энергоэффективности		В

Комплектация		
Всасывающий шланг	М	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Антистатическая система		
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		

■ Входит в комплект поставки.

## Аксессуары для T 10/1 Adv 1.527-154.0

























		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры					111				_
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов	
								сухой уборки	_
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	2	5.731-649.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	-
Фильтр-мешки из нетканого мат	ериал	па (3-слойные)							
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	3	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартны фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	e =
Фильтр-мешки флисовые, 200 шт.	4	6.904-321.0	200 шт.					Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка.	
Пластмассовое колено							l	To orionisto, naro opini ini omosan jinanosna.	
Изогнутый переходник проводящий электрич	5	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	6	4.440-865.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	
Комбинированная насадка (для	сухой	й уборки)					•		
Форсунка для пола упакованный NW35	7	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		295 мм			
Комбинированная насадка для паркета	8	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	
Đ¤Đ¾Ñ□Ñ□Ñ□Đ½Đ°Đ° Đ'Đ»Ñ□ Đ¿Đ¾Đ»Đ° Ñ□Đ¿Đ°Đ°Đ¾Đ°Đ°Đ½Ñ□Đ¹ D300 NW32	9	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм			
Комбинированная насадка для сухой уборки	10	6.906-812.0	1 шт.	DN 32		255 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для пола осна- щена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	
Паркетная форсунка упакован- ный D360 NW35	11	2.889-196.0		DN 35		360 мм			
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	12	2.889-197.0		DN 35		300 мм			
Металлические удлинительные	трубн	ки							
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	13	6.902-074.0							
Телескопическая удлинительная трубка	14	6.903-524.0	1 шт.	DN 32				Хромированная металлическая удлинительная трубка (DI 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	15	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	на соединения (	с защелкой)						
Шланг упакованный NW35 2.0m	16	2.889-161.0							
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	17	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м				

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для Т 10/1 Adv 1.527-154.0



























		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	18	2.860-143.0	4 шт.	DN 32				Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н)									
МК патронного НЕРА-фильтра	19	2.641-229.0	1 шт.					Патронный НЕРА-фильтр, с монтажным комплектом для 6.414-634.0.	
Патронный НЕРА-фильтр	20	6.414-634.0	1 шт.					Патронный НЕРА-фильтр, из бумаги и металла (Н 13)	
	21	2.639-816.0	1 шт.						
Бумажные фильтр-мешки (двух									
Бумажные фильтр-мешки Kaercher,10 шт.	22	6.904-333.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	23	6.904-337.0	300 шт.					Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (ВІА-С, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1.	
Матерчатый фильтр-мешок					·				
Пылесборный мешок ткань	24	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям Т7/1, Т 10/1 и Т 12/1.	
Inaktiv									
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	25	4.408-052.0	1 шт.	DN 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, Т 7/1, Т 191, Т 10/1, Т 12/1, Т 201/Т201 + ESB 28.	
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	26	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов Т и BV.	
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN32	27	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессио- нальных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	
Насадка для щелей упакованный NW35	28	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм				
Насадка для радиаторов отопле	ния								
Щетка для радиаторов отопления	29	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	
Насадка для мягкой мебели			1						
Насадка для мягкой мебели DN32	30	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов Т 201, Т 201 + ESB 28. Опция для моделей Т 7/1, Т 191, Т 10/1.	
Форсунка для мягкой набивки упакованный	31	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм			
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN32	32	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70х45 мм. Только для пылесосов ВV и Т.	- 1

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 10/1 Adv 1.527-154.0





















		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Турбонасадка		<u>'</u>		•	'		<u> </u>		
Турбонасадка для мягкой мебели	33	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	
Турбонасадка для пола DN 35/32	34	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 32	35	2.639-739.0	1 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соедини- тельные муфты для шлангов, используемых в профессио- нальных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	
Всасывающий шланг (система с	оеди	нения с защелк	ой)						
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой	36	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).	
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	37	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	
Удлинительный шланг (система	соед	инения с защел	кой)						
Удлинительный шланг, с защел- кой, С 32, С 35	38	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	
Удлинительный шланг, с защел- кой, С 32, С 35, электропрово- дный	39	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	
Расширяющий адаптер (трубка -	> нас	адка)							
Расширяющий адаптер	40	6.902-083.0	1 шт.	DN 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и Т.	
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадка	a)							
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	41	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным кону- сом DN 32. Оптимальное решение для применения при- надлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональ- ными пылесосами влажной и сухой уборки.	
Комплект сужающих / расширяю	щих і	муфт							
Комплект сужающих / расширяю- щих муфт		2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	
PYORIST D VOMBBOUT BOOTODKIA		OTVENIN IO OVOCOON							

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.

### Аксессуары для Т 10/1 Adv 1.527-154.0



		Номер для				
		заказа			Цена	Описание
Насадки			 ·			
Универсальная насадка	1	6.906-089.0				

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.