



T 8/1 L *EU

Пылесос для сухой уборки Т 8/1 L впечатлит ремесленников и строителей своей прочной конструкцией, эргономичным ремнем для переноски и чрезвычайно легким весом для удобства работы.



- 1 Эргономичный ремень для переноски
- Возможна неутомительная и простая переноска легкого аппарата и удобство работы, например, на лестницах.
- 2 Удобное хранение аксессуаров
- Принадлежности могут быть уложены непосредственно на задней стороне пылесоса, в то время как шланг и сетевой шнур надежно закреплены.

Технические характеристики и комплекта- ция





T 8/1 L *EU

- Эргономичный ремень для переноски
- Сертификат класса фильтрации L
- Весит всего 3,5 кг чрезвычайно легкий

Технические характеристи	КИ	
Номер для заказа		1.527-188.0
Штрих-код (EAN)		4054278157740
Расход воздуха	л/с	40
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Объем мусоросборника	л	8
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 850
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	КГ	3,5
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	382 × 285 × 324
Класс энергоэффективности		A

Комплектация		
Всасывающий шланг	M	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 х 0,5 м		
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		I .
Щелевая насадка		I
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для Т 8/1 L *EU 1.527-188.0













		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
	1	2.889-119.0	3 шт.						
Основной корзинный фильтр								,	
	2	2.889-099.0	1 шт.						
Фильтр-мешки из нетканого мат	ериал	а (3-слойные)							
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 шт.	3	6.904-084.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса Т 7/1. Количество: 10 шт.	•
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35	4	2.840-040.0	1 шт.	DN 35					
Щелевая насадка									
Насадка для щелей упакованный NW35	5 6	2.840-039.0 2.889-130.0	1 шт. 1 шт.	DN 35	195 мм 210 мм				
Комбинированная насадка (для	сухой	уборки)	'	'		1	1		
Форсунка для пола упакованный NW35	7	2.840-038.0	1 шт.	DN 35		300 мм			
Удлинительные трубки из высо	кокач	ественной стал	И						
Всасывающая трубка, набор NW35	8	2.840-041.0	2 шт.	DN 35	0,5 м				
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	а соединения с	защелкой)						
Всасывающий шланг для замены	9	2.889-100.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Всасывающий шланг на замену	
Насадка для мягкой мебели									
Форсунка для мягкой набивки упакованный	10	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм			
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	11	2.679-000.0	1 шт.						

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.