



## T 15/1

Профессиональный пылесос сухой уборки Т 15/1 выделяется среди прочих - высокой эргономикой и удобством хранения аксессуаров. Отличается превосходной производительностью всасывания и большим рабочим радиусом, крайне низкий уровень шума облегчает условия труда. Оптимально подходит для уборки в офисах, гостиницах или больницах.



#### Кабель Highflex

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсаций деформации.
- Его можно намотать на верхнюю часть пылесоса или на крюк для кабеля.

#### Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.

### Технические характеристики и комплекта- Каснек ция



#### T 15/1

Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

Кабель Highflex	

Технические характеристи	ки	
Номер для заказа		1.355-200.0
Штрих-код (EAN)		4039784723436
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	8
Габариты (длина х ширина х высо- та)	ММ	435 × 315 × 400
Класс энергоэффективности		В
Комплектация		
Комплектация Всасывающий шланг	М	2,5
-	М	2,5 Standard
Всасывающий шланг Телескопическая всасывающая	м	
Всасывающий шланг Телескопическая всасывающая трубка	M	Standard
Всасывающий шланг Телескопическая всасывающая трубка Фильтр-мешок		Standard из нетканого материала
Всасывающий шланг Телескопическая всасывающая трубка Фильтр-мешок Переключаемая насадка для пола		Standard из нетканого материала 285
Всасывающий шланг Телескопическая всасывающая трубка Фильтр-мешок Переключаемая насадка для пола Материал мусоросборника		Standard из нетканого материала 285 Пластмасса
Всасывающий шланг Телескопическая всасывающая трубка Фильтр-мешок Переключаемая насадка для пола Материал мусоросборника Насадка для пола		Standard из нетканого материала 285 Пластмасса
Всасывающий шланг Телескопическая всасывающая трубка Фильтр-мешок Переключаемая насадка для пола Материал мусоросборника Насадка для пола Щелевая насадка Насадка для радиаторов отопле-		Standard из нетканого материала 285 Пластмасса

## Аксессуары для Т 15/1 1.355-200.0

#### KÄRCHER

















13



		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеи- вания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пенома териала.	1-
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.					Корзинный фильтр для пылесосов Т 12/1, Т 15/1 и Т 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °C.	
	4	4.731-011.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	
Фильтр-мешки из нетканого мат	ериал	а (3-слойные)							
Фильтр-мешки из нетканого мате- риала, для Т 15/1 и Т 17/1		6.907-017.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 15/1 и Т 17/1	e
Фильтр-мешки из нетканого мате- риала, 200 шт., для Т 15/1, Т 17/1	6	6.907-018.0	200 шт.					Оптовая упаковка мешков из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М.	
Пластмассовое колено			1	1	1				
Изогнутый переходник проводя- щий электрич	7	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					
Щелевая насадка									
Насадка для щелей упакованный NW35	8	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм				
Щелевая насадка DN32	9	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессио- нальных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	
Комбинированная насадка (для	сухой	і уборки)							
Форсунка для пола упакованный NW35	10	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		295 мм			
â□«ï¬□â□¹â□»Ã¿â□ºÃ¿â□¡ï¬ □â□□â□»â□ºâ□°â□»Ã» â□°ï¬□â□¡Â·â□□â□°â□a]»	11	6.907-410.0	1 шт.	DN 32		270 мм			
Комбинированная насадка для паркета	12	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	
ФоÑ□Ñ□Ñ□нĐ⁰а Đ′Đ»Ñ□ Đ¿Đ¾Đ»Đ° Ñ□Đ¿Đ°Đ⁰Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ□Đ¹ D300 NW32	13	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм			
Паркетная форсунка упакован- ный D360 NW35	14	2.889-196.0		DN 35					
Паркетная форсунка упакован- ный D300 NW35	15	2.889-197.0		DN 35					
Комбинированная насадка для сухой уборки	16	6.906-812.0	1 шт.	DN 32		255 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для пола осна- щена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	

■ Входит в комплект поставки. 
□ Доступные аксессуары.

## Аксессуары для Т 15/1 1.355-200.0

#### KARCHER













Г

Γ

26–27 28			29	30					
		Номер дл заказа	я Количесте	Номин. ди ко метр	а- Длина	Ширина	цена	Описание	
Насадка для мягкой мебели	1								
Форсунка для мягкой набивки упакованный	1 17	2.889-131.	0 1 шт.	DN 35		120 мм			
Насадка для мягкой мебели [	DN32 18	6.903-402.	0 1 шт.	DN 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов Т 201, Т 201 + ESB 28. Опция для моделей Т 7/1, Т 191, Т 10/1.	
Металлические удлинитель	ьные труб	бки							
Телескопическая труба упако ный NW35	ован- 19	2.862-008.	0 1 шт.	DN 35	0,61 м				
Удлинительная трубка черна: DN32	я 20	6.906-618.	0 1 шт.	DN 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	
Телескопическая удлинитель трубка	ыная 21	6.903-524.	0 1 шт.	DN 32				Хромированная металлическая удлинительная трубка (D 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	
Удлинительная трубка, метал _ческая, хромированная, DN 3		6.903-850.	0 1 шт.	DN 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	
Всасывающий шланг в сбо	ре (систе	ма соедине	ния с защелкой)						
Шланг упакованный NW35 2.5	5m 23	3 2.889-133.	.0 1 шт.	DN 35	2,5 м				
C-DN 32, kpl. el.	24	4.440-982.	0 1 шт.	DN 32	2,5 м				
НЕРА-фильтр (катег. пыли	H)								
НЕРА-фильтр	25	6.414-801.	0 1 шт.					Кассетный НЕРА-фильтр (из бумаги и металла, Н 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает каче- ство выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесоса» версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	
Бумажные фильтр-мешки (,	двухслой								
Бумажные фильтр-мешки (оп вая упаковка)	110- 26	6.907-016.	0 200 шт.					Оптовая упаковка (200 шт), BIA-C, испытаны по категории М.	
Бумажные фильтр-мешки	27	6.907-019.	0 10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) и качестве опции для применения в любых профессиональ ных пылесосах сухой уборки (например, Т 15/1 и Т 17/1).	
Матерчатый фильтр-мешок	¢								
Пылесборный мешок ткань	28	6.904-316.	0 1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопча- тобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	
Inaktiv			•			1	1	-	
Колено, пластмассовое, C-DN	N 32, 29	4.408-052.	.0 1 шт.	DN 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с	

фиксацией защелкой (С 32) уменьшает накопление элек-тростатического заряда. Опция для пылесосов ВV 111, Т 7/1, Т 191, Т 10/1, Т 12/1, Т 201/Т201 + ESB 28. электропроводное Универсальная щетка Универсальная щетка 30 6.906-122.0 1 шт. DN 32 120 мм Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов Т и ВV. Электрощетка Электрощетка ESB 34 (230 B) 31 2.642-442.0 1 шт. DN 32 340 мм Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

# Аксессуары для Т 15/1 1.355-200.0

#### KARCHER





















		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Электрощетка ESB 28	32	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и теле- скопической удлинительной трубкой. Значительно повы- шает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластич- ных покрытий. Для пылесосов Т 201 и Т 12/1.
Насадка для радиаторов отопле	ния							
Щетка для радиаторов отопления	33	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	34	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.
Турбонасадка для пола DN 35/32	35	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 32	36	2.639-739.0	1 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соедини- тельные муфты для шлангов, используемых в профессио- нальных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.
Всасывающий шланг (система с	оеди	нения с защелк	ой)					
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой	37	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).
Удлинительный шланг (система	соед	инения с зашел	кой)		1			
Удлинительный шланг, с защел- кой, С 32, С 35	38	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).
Удлинительный шланг, с защел- кой, С 32, С 35, электропрово- дный	39	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.
Расширяющий адаптер (трубка -	-> нас	адка)						
Расширяющий адаптер	40	6.902-083.0	1 шт.	DN 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширя- ющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и T.
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадка	a)						
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	41	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным кону- сом DN 32. Оптимальное решение для применения при- надлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональ- ными пылесосами влажной и сухой уборки.
Комплект сужающих / расширяк	ощих і	муфт						
Комплект сужающих / расширяю- щих муфт	42	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.
Соединительная муфта			1	1				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	43	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диа- метром DN 32 или DN 35.
Входит в комплект поставки		Ступные аксессу	2011					

Входит в комплект поставки. П Доступные аксессуары.

		Номер для заказа			Цена	Описание	
Насадки							
Универсальная насадка	1	6.906-089.0					

Входит в комплект поставки. П Доступные аксессуары.