



T 10/1

T 10/1 - это функциональный аппарат для профессиональных пользователей, с оптимальными эргономическими показателями, компактной конструкцией, разработанный для отелей, ресторанов и т.д.

1 Удобство в обслуживании

- Интегрированный держатель кабеля на корпусе обеспечивает легкое перемещение и удобное хранение пылесоса

2 Держатели для принадлежностей

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.



T 10/1

- Держатель насадки для пола
- Крюк для кабеля
- Держатели для принадлежностей

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.527-150.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784725102 | |
| Расход воздуха | л/с | 53 |
| Разрежение | мбар / кПа | 240 / 24 |
| Объем мусоросборника | л | 10 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | max. 800 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | 35 |
| Уровень шума | дБ | 59 |
| Уровень шума | дБ | 73 |
| Масса | кг | 6 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 355 x 310 x 385 |
| Класс энергоэффективности | | B |

Комплектация

| | | |
|--|----|------------------------|
| Всасывающий шланг | м | 2,5 |
| Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м | | ■ |
| Фильтр-мешок | | из нетканого материала |
| Переключаемая насадка для пола | мм | 270 |
| Материал мусоросборника | | Пластмасса |
| Система с защелкой для удлинения шлангов | | ■ |
| Степень защиты | | II |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



| | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|------------------|-------------|----------------|-------|--------|------|---|---|
| Выходные фильтры | | | | | | | | |
| Фильтр защиты электродвигателя | 1 | 6.414-611.0 | 5 шт. | | | | Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки | ■ |
| Основной корзинный фильтр | | | | | | | | |
| Стационарный основной фильтр | 2 | 5.731-624.0 | 1 шт. | | | | Корзинный фильтр для пылесосов T 7/1 и T 10/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °C. | ■ |
| | 3 | 5.731-649.0 | 1 шт. | | | | Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C. | □ |
| Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные) | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки флисовые, 10 шт. | 4 | 6.904-315.0 | 10 шт. | | | | Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1 | ■ |
| Фильтр-мешки флисовые, 200 шт. | 5 | 6.904-321.0 | 200 шт. | | | | Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка. | □ |
| Пластмассовое колено | | | | | | | | |
| Изогнутый переходник проводящий электрич | 6 | 2.889-148.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | ■ |
| Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32 | 7 | 4.440-865.0 | 1 шт. | DN 32 | | | Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом. | □ |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки) | | | | | | | | |
| Форсунка для пола упакованный NW35 | 8 | 2.889-129.0 | 1 шт. | DN 35 | 295 мм | | | ■ |
| Комбинированная насадка для паркета | 9 | 6.906-107.0 | 1 шт. | DN 32 | 360 мм | | Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм. | □ |
| Форсунка для пола упакованный D300 NW32 | 10 | 6.907-486.0 | 1 шт. | DN 32 | 300 мм | | | □ |
| Паркетная форсунка упакованный D360 NW35 | 11 | 2.889-196.0 | | DN 35 | | | | □ |
| Паркетная форсунка упакованный D300 NW35 | 12 | 2.889-197.0 | | DN 35 | | | | □ |
| Металлические удлинительные трубки | | | | | | | | |
| Всасывающая трубка, хромированный NW35 - | 13 | 6.902-074.0 | | | | | | ■ |
| Телескопическая удлинительная трубка | 14 | 6.903-524.0 | 1 шт. | DN 32 | | | Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков. | □ |
| Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32 | 15 | 6.903-850.0 | 1 шт. | DN 32 | 0,5 м | | Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м. | □ |
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | | | |
| Шланг упакованный NW35 2.0m | 16 | 2.889-161.0 | | | | | | ■ |
| Шланг C-DN 32, kpl. el. | 17 | 4.440-982.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|----------------|--------|--------|------|---|--------------------------|
| Комплект насадок | | | | | | | | | |
| Комплект насадок для пылесосов, 4 шт. | 18 | 2.860-143.0 | 4 шт. | DN 32 | | | | Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| HEPA-фильтр (катег. пыли H) | | | | | | | | | |
| МК патронного HEPA-фильтра | 19 | 2.641-229.0 | 1 шт. | | | | | Патронный HEPA-фильтр, с монтажным комплектом для 6.414-634.0. | <input type="checkbox"/> |
| Патронный HEPA-фильтр | 20 | 6.414-634.0 | 1 шт. | | | | | Патронный HEPA-фильтр, из бумаги и металла (H 13) | <input type="checkbox"/> |
| | 21 | 2.639-816.0 | 1 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки (двухслойные) | | | | | | | | | |
| Бумажные фильтр-мешки Kaercher, 10 шт. | 22 | 6.904-333.0 | 10 шт. | | | | | 10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1). | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка) | 23 | 6.904-337.0 | 300 шт. | | | | | Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.904-370.0 | 10 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Матерчатый фильтр-мешок | | | | | | | | | |
| Пылесборный мешок ткань | 25 | 6.904-316.0 | 1 шт. | | | | | Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| Inaktiv | | | | | | | | | |
| Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное | 26 | 4.408-052.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальная щетка | | | | | | | | | |
| Универсальная щетка | 27 | 6.906-122.0 | 1 шт. | DN 32 | 120 мм | | | Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка DN32 | 28 | 6.903-403.0 | 1 шт. | DN 32 | 210 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для щелей упакованный NW35 | 29 | 2.889-130.0 | 1 шт. | DN 35 | 210 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для радиаторов отопления | | | | | | | | | |
| Щетка для радиаторов отопления | 30 | 6.903-404.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для мягкой мебели | | | | | | | | | |
| Насадка для мягкой мебели DN32 | 31 | 6.903-402.0 | 1 шт. | DN 32 | | 120 мм | | Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1. | <input type="checkbox"/> |
| Форсунка для мягкой набивки упакованный | 32 | 2.889-131.0 | 1 шт. | DN 35 | | 120 мм | | | <input type="checkbox"/> |
| Насадка-кисть | | | | | | | | | |
| Насадка-кисть DN32 | 33 | 6.903-887.0 | 1 шт. | DN 32 | | 70 мм | | Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|----------------|-------|--------|------|---|--------------------------|
| Турбонасадка | | | | | | | | | |
| Турбонасадка для мягкой мебели | 34 | 2.860-113.0 | 1 шт. | DN 32 | | 160 мм | | Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой. | <input type="checkbox"/> |
| Турбонасадка для пола DN 35/32 | 35 | 2.860-114.0 | 1 шт. | DN 32 | | 270 мм | | Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект | | | | | | | | | |
| Ремонтный комплект, С 32 | 36 | 2.639-739.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) С-32, 2,5 м, с коленом | 37 | 4.440-890.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой | 38 | 4.440-911.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32). | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта | | | | | | | | | |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой | 39 | 6.902-077.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35 | 40 | 6.906-237.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35). | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный | 41 | 6.906-277.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Расширяющий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | | |
| Расширяющий адаптер | 42 | 6.902-083.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и Т. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | | |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 43 | 6.902-072.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | | | | | | | | | |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | 44 | 2.860-117.0 | 1 шт. | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|-----------------------|---|------------------|--|--|--|--|------|----------|--------------------------|
| Насадки | | | | | | | | | |
| Универсальная насадка | 1 | 6.906-089.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.